



BOIS FRANC
HARDWOOD



INGÉNIERIE
ENGINEERED



LAMINÉ
LAMINATE



VINYLE ET AUTRES
VINYL AND OTHERS



PLANCHERS GOODFELLOW FLOORING COLLECTION 2024



Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown

DEVINE - Floorpan ELITE XL

TABLE DES MATIÈRES / TABLE OF CONTENTS



LAMINÉ / LAMINATE

- Saxon Deluxe
- Dreamfloor Classic
- Floorpan Elite XL - 72h
- Montebello
- HydraSafe - 30h
- Oceanic - 80h



VINYLE / VINYL

- Fairview
- Belleview
- Grandview
- Grandview Tuiles / Tiles
- Rocky Mountain



SPC

- Aspen
- Kelowna
- Arctik
- Dubaï
- Avalanche
- CushionTech



BOIS FRANC / HARDWOOD

- Goodfellow Original
- Evolve



BOIS DURCI / HARDENED WOOD

- Viken




INGÉNIERIE / ENGINEERED

- Ocean Falls
- Adirondack
- Riverside Heights
- Goodfellow Original
- Wellington Heights
- San Marino
- Evolve



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

- Sous-couches /
Underlayments



LAMINÉS /
LAMINATES






PLANCHER LAMINÉ
LAMINATE FLOORING




Saxon
Deluxe




8883 - Couleurs à titre indicatif seulement
8883 - Actual products may vary from colours shown




8881
Ritz




8882
Royale



8883
Windsor



8887
Palace



8888
Imperial

Code Goodfellow: 721-24

Plancher laminé 8 mm x 7,56" x 50 1/2"
8 mm x 7.56" x 50 1/2" Laminate flooring

Fabriqué en Allemagne AC4
Made in Germany AC4

Fini texturé avec joint peint
Textured finish with painted bevel

Garantie résidentielle de 30 ans
30-Year residential warranty

Installation flottante avec système «1Clic 2go Pure»
Floating installation with "1Clic 2go Pure" system

Garantie commerciale de 5 ans
5-Year commercial warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

23,90 pi ca / boîte - 52 boîtes - 1242,80 pi ca / palette
23.90 sq. ft. / box - 52 boxes - 1242.80 sq. ft. / pallet




PLANCHER LAMINÉ
LAMINATE FLOORING




Dreamfloor


CLASSIC



6771
Paris




6772
Rome




6773
Barcelone /
Barcelona




6772 - Couleurs à titre indicatif seulement
6772 - Actual products may vary from colours shown




6774
Prague




6775
Budapest




6776
Dublin




6777
Madrid



8215
Gris Orage /
Storm Grey



8216
Gris Maestro /
Maestro Grey



8219
Noyer Minuit /
Midnight Walnut

Code Goodfellow: 721-26

Plancher laminé 12 mm x 4,84" x 50 1/2"
12 mm x 4.84" x 50 1/2" Laminate flooring

Fini texturé * 6771 & 6772 : Fini synchro
Textured finish * 6771 & 6772 : Embossed In Register finish

Installation flottante avec système «1Clic 2go Pure»
Floating installation with 1Clic 2go Pure system

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

Fabriqué en Allemagne AC3
Made in Germany AC3

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Garantie commerciale de 5 ans
5-Year commercial warranty

13,61 pi ca / boîte - 36 boîtes - 489,96 pi ca / palette
13.61 sq. ft. / box - 36 boxes - 489.96 sq. ft. / pallet



PLANCHER LAMINÉ
LAMINATE FLOORING

FLOORPAN

ELITE XL



Résistance à l'eau jusqu'à **72 h** of water resistance



FXL005 - Couleurs à titre indicatif seulement
FXL005 - Actual products may vary from colours shown



Code Goodfellow: 721-40

Plancher laminé résistant à l'eau 12 mm x 7,68" x 48"
12 mm x 7.68" x 48" water resistant laminate flooring

Fini authentique
Authentic finish

Installation flottante avec système « Unifit »
Floating installation with "Unifit" system

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

Fabriqué en Europe AC5
Made in Europe AC5

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Garantie commerciale de 15 ans
15-Year commercial warranty

20,18 pi ca / boîte - 40 boîtes - 807,2 pi ca / palette
20.18 sq. ft. / box - 40 boxes - 807.2 sq. ft. / pallet



PLANCHER LAMINÉ
LAMINATE FLOORING



Montebello



Nuances variées
dans chaque boîte
Various shades
in each box




CERTIFIÉ E1
E1 CERTIFIED


5552 - Couleurs à titre indicatif seulement
5552 - Actual products may vary from colours shown




5551
Riverfalls




5552
Cottage




5553
Domaine




5554
Horizon



5555
Chalet



5557
Elegant



5558
Omega



5559
Dixville

Code Goodfellow: 721-44

Plancher laminé 12 mm x 5" x 48"
12 mm x 5" x 48" Laminate flooring

Fabriqué en Chine AC3
Made in China AC3

Fini texturé * 5553 & 5559 : Fini synchro
Textured finish * 5553 & 5559 : Embossed In Register finish

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Installation flottante avec système «Unilin®»
Floating installation with "Unilin®" system

Garantie commerciale de 3 ans
3-Year commercial warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

19,96 pi ca / boîte - 52 boîtes - 1037,92 pi ca / palette
19.96 sq. ft. / box - 52 boxes - 1037.92 sq. ft. / pallet




PLANCHER LAMINÉ
LAMINATE FLOORING




HydraSafe


— NEW —
NOUVEAU
DESIGN




8153 - Couleurs à titre indicatif seulement
8153 - Actual products may vary from colours shown




8150
Baffin




8151
Baltic




8152
Beaufort



8153
Celtic



8154
Melville



8155
McKinley

Code Goodfellow: 721-77

Plancher laminé résistant à l'eau 12 mm x 6,5" x 48"
12 mm x 6.5" x 48" water resistant laminate flooring

Fabriqué en Chine AC4
Made in China AC4

Fini synchro
Embossed in Register finish (EIR)

Joints cirés et joints peints
Waxed edges and painted bevels

Installation flottante avec système «5G Drop Lock®»
Floating installation with "5G Drop Lock®" system

Garantie résidentielle de 25 ans / 5 ans commerciale
25-Year residential warranty / 5-Year commercial

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

12,96 pi ca / boîte - 78 boîtes - 1010,88 pi ca / palette
12.96 sq. ft. / box - 78 boxes - 1010.88 sq. ft. / pallet



PLANCHER LAMINÉ
LAMINATE FLOORING




Oceanic




Résistance
à l'eau
jusqu'à
80 h
of water
resistance




4902 - Couleurs à titre indicatif seulement
4902 - Actual products may vary from colours shown




4900
Tonga




4901
Mariana




4902
Sunda



4903
Cayman



4904
Manila



4905
Izu

Code Goodfellow: 725-04

Plancher laminé résistant à l'eau 12 mm x 7,71" x 59"
12 mm x 7.71" x 59" water resistant laminate flooring

Fabriqué en Chine AC4
Made in China AC4

Fini synchro
Embossed in Register finish (EIR)

Joints cirés et joints peints
Waxed edges and painted bevels

Installation flottante avec système «5G Drop Lock»
Floating installation with "5G Drop Lock" system

Garantie résidentielle de 25 ans / 5 ans commerciale
25-Year residential warranty / 5-Year commercial

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

18,99 pi ca / boîte - 65 boîtes - 1234,35 pi ca / palette
18.99 sq. ft. / box - 65 boxes - 1234.35 sq. ft. / pallet

goodfellowinc.com





VINYLE /
VINYL






PLANCHER DE VINYLE COLLÉ
DRYBACK VINYL PLANKS



Fairview



1773 - Couleurs à titre indicatif seulement
1773 - Actual products may vary from colours shown



AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE



Code Goodfellow: 721-81

Plancher de vinyle collé 2 mm (0,3 mm) x 7" x 48"
Dryback Vinyl Planks 2 mm (0.3 mm) x 7" X 48"

Couche antimicrobienne
Antimicrobial coating

Fini texturé ultraviolet haute densité
High density ultraviolet textured finish

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Installation collée
Glue down installation

Garantie commerciale légère de 10 ans
10-Year light commercial warranty

Joints carrés
Square edged

51,34 pi ca / boîte - 60 boîtes - 3080,40 pi ca / palette
51.34 sq. ft. / box - 60 boxes - 3080.40 sq. ft. / pallet



PLANCHER DE VINYLE COLLÉ
DRYBACK VINYL PLANKS



Bellevue



CERTIFIED BY
SCS Global Services




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE


3333 - Couleurs à titre indicatif seulement
3333 - Actual products may vary from colours shown




3331
Cabot




3332
Capilano




3333
Coppinwood



3334
Greywolf



3335
Royal



3336
Redtail

Code Goodfellow: 721-83

Plancher de vinyle collé 2,5 mm (0,5 mm) x 6" x 48"
Dryback Vinyl Planks 2.5 mm (0.5 mm) x 6" x 48"

Fini texturé ultraviolet haute densité
High density ultraviolet textured finish

Installation collée
Glue down installation

Joint carrés
Square edged

Couche antimicrobienne
Antimicrobial coating

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Garantie commerciale de 15 ans
15-Year commercial warranty

40,04 pi ca / boîte - 54 boîtes - 2162,16 pi ca / palette
40.04 sq. ft. / box - 54 boxes - 2162.16 sq. ft. / pallet



PLANCHER DE VINYLE COLLÉ
DRYBACK VINYL PLANKS




Grandview




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE


1421 - Couleurs à titre indicatif seulement
1421 - Actual products may vary from colours shown




1420
Beverly



1421
Gothard



1422
Seymour



1423
Mayfair

Code Goodfellow: 721-82

Plancher de vinyle collé 3 mm (0,5 mm) x 9" x 48"
Dryback Vinyl Planks 3 mm (0.5 mm) x 9" X 48"

Fini texturé ultraviolet haute densité
High density ultraviolet textured finish

Installation collée
Glue down installation

Joints carrés
Square edged

Couche antimicrobienne
Antimicrobial coating

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Garantie commerciale de 15 ans
15-Year commercial warranty

38,97 pi ca / boîte - 56 boîtes - 2182,32 pi ca / palette
38.97 sq. ft. / box - 56 boxes - 2182.32 sq. ft. / pallet



TUILES DE VINYLE COLLÉES
DRYBACK VINYL TILES



Grandview

TUILES / TILES




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE

1503 - Couleurs à titre indicatif seulement
1503 - Actual products may vary from colours shown




1501
Brooklyn



1502
Golden Gate



1503
Charles



1504
Rialto

Code Goodfellow: 721-88

Tuiles de vinyle collées 3 mm (0,5 mm) x 12,36" x 24,60"
Dryback Vinyl Tiles 3 mm (0.5 mm) x 12.36" x 24.60"

Fini effet pierre ultraviolet haute densité
High density ultraviolet stone finish

Installation collée
Glue down installation

Joints carrés
Square edged

Couche antimicrobienne
Antimicrobial coating

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Garantie commerciale de 15 ans
15-Year commercial warranty

38 pi ca / boîte - 52 boîtes - 1976 pi ca / palette
38 sq. ft. / box - 52 boxes - 1976 sq. ft. / pallet



VINYLE DE LUXE À POSE LIBRE
LVP LUXURY VINYL FLOORING




Rocky Mountain




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE




4440 - Couleurs à titre indicatif seulement
4440 - Actual products may vary from colours shown




4440
Athabasca




4441
Cascade




4446
Grotto




4447
Pyramid




4449
Rundle




4450
Rustico




4451
Acadia



4452
Barrel



4453
Ramsay



4454
Tofino

Code Goodfellow: 721-68

Vinyle de luxe à pose libre 5 mm (0,5 mm) x 7" x 48"
5 mm (0.5 mm) x 7" x 48" Loose lay LVP flooring

Couche antimicrobienne
Antimicrobial coating

Fini texturé
Textured finish

Garantie résidentielle limitée à vie
Lifetime limited residential warranty

Installation flottante à pose libre
Loose lay installation

Garantie commerciale de 10 ans
10-Year commercial warranty

Installer à tous les niveaux, produit résistant à l'eau*
Install on all levels, waterproof product*

23,36 pi ca / boîte - 55 boîtes - 1284,80 pi ca / palette
23.36 sq. ft. / box - 55 boxes - 1284.80 sq. ft. / pallet

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau. Veuillez vous référer au guide d'installation.

* Can be installed over water radiant heated floors. Please refer to installation instructions.



SPC





PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE
STONE PRODUCT COMPOSITE



Kelowna



STC: 72/ IIC: 62












AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE



CERTIFIED BY
SCS GLOBAL SERVICES

3225 - Couleurs à titre indicatif seulement
3225 - Actual products may vary from colours shown



Code Goodfellow: 725-42

Plancher SPC 4,2 mm (0,3 mm) x 6" x 48" avec membrane EVA 1 mm intégrée
4.2 mm (0.3 mm) x 6" X 48" SPC flooring including 1 mm EVA pad attached

Fini texturé avec v-joints
Textured finish with micro-bevels

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Installation flottante avec système i4F « Drop Lock® »
Floating installation with i4F "Drop Lock®" system

Garantie commerciale de 3 ans
3-Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle
More stable than LVT

Produit résistant à l'eau*
Waterproof product*

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

27,93 pi ca / boîte - 45 boîtes - 1256,85 pi ca / palette
27.93 sq. ft. / box - 45 boxes - 1256.85 sq. ft. / pallet

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau. Veuillez vous référer au guide d'installation.
* Can be installed over water radiant heated floors. Please refer to installation instructions.



PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE
STONE PRODUCT COMPOSITE



Arctik



STC: 69 / IIC: 70




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE



CERTIFIED BY
SCS Global Services


9108 - Couleurs à titre indicatif seulement
9108 - Actual products may vary from colours shown



9101
Alta




9106
Flora




9108
Bergen




9111
Chêne
Naturel /
Natural oak




9112
Érable
Naturel /
Natural
maple



9113
Halden



9114
Odda



9115
Stavern

Code Goodfellow: 721-49

Plancher SPC 5 mm (0,3 mm) x 6" x 48" avec membrane EVA 1 mm intégrée (HD Haute-Densité)
5 mm (0.3 mm) x 6" x 48" SPC flooring including 1 mm EVA pad attached (HD High Density)

Fini synchro avec joints peints
Embossed In Register finish with painted bevels

Garantie résidentielle de 30 ans
30-Year residential warranty

Installation flottante avec système i4F « Drop Lock® »
Floating installation with i4F " Drop Lock® " system

Garantie commerciale de 10 ans
10-Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle
More stable than LVT

Produit résistant à l'eau*
Waterproof product*

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

23,94 pi ca / boîte - 55 boîtes - 1316,70 pi ca / palette
23.94 sq. ft. / box - 55 boxes - 1316.70 sq. ft. / pallet

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau. Veuillez vous référer au guide d'installation.
* Can be installed over water radiant heated floors. Please refer to installation instructions.



PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE
STONE PRODUCT COMPOSITE



Dubai



Nuances variées
dans chaque boîte
Various shades
in each box



STC: 72/ IIC: 70










AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE



CERTIFIED BY
SCS Global Services

2661 - Couleurs à titre indicatif seulement
2661 - Actual products may vary from colours shown



Code Goodfellow: 725-55

Plancher SPC 5,5 mm (0,5 mm) x 5,83" x 48" avec membrane EVA 1,5 mm intégrée

5.5 mm (0.5 mm) x 5.83" x 48" Stone Product Composite flooring (SPC) including 1.5 mm EVA pad attached

Fini synchro

Embossed In Register finish (EIR)

Garantie résidentielle de 30 ans

30-Year residential warranty

Installation flottante avec système « Unidrop® »

Floating installation with "Unidrop®" system

Garantie commerciale de 10 ans

10-Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle

More stable than LVT

Produit résistant à l'eau*

Waterproof product*

Installer à tous les niveaux

Install on all levels

23,31 pi ca / boîte - 54 boîtes - 1258,74 pi ca / palette

23.31 sq. ft. / box - 54 boxes - 1258.74 sq. ft. / pallet

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau. Veuillez vous référer au guide d'installation.

* Can be installed over water radiant heated floors. Please refer to installation instructions.

goodfellowinc.com





PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE
STONE PRODUCT COMPOSITE



Avalanche



CERTIFIED BY
SCS Global Services




STC / IIC: 72




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE


3378 - Couleurs à titre indicatif seulement
3378 - Actual products may vary from colours shown




3371
Viella




3372
Ristolas




3373
Chamonix



3374
Molines



3376
Orelle



3378
Lake Canyon

Code Goodfellow: 721-74

Plancher SPC 8 mm (0,5 mm) x 5,90" x 60,63" avec membrane EVA (HD Haute-Densité) 1,5 mm intégrée
8 mm (0.5 mm) x 5.90" x 60.63" SPC Flooring including 1.5 mm EVA (HD High density) pad attached

Fini synchro avec joints peints
Embossed In Register finish (EIR) with painted bevels

Garantie résidentielle de 30 ans
30-Year residential warranty

Installation flottante avec système « 5G Drop Lock® »
Floating installation with "5G Drop Lock®" system

Garantie commerciale de 10 ans
10-Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle avec couche antimicrobienne
More stable than LVT with antimicrobial coating

Produit résistant à l'eau*
Waterproof product*

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

14,92 pi ca / boîte - 36 boîtes - 537,12 pi ca / palette
14.92 sq. ft. / box - 36 boxes - 537.12 sq. ft. / pallet

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau. Veuillez vous référer au guide d'installation.
* Can be installed over water radiant heated floors. Please refer to installation instructions.



PRODUIT DE COMPOSITE DE PIERRE
STONE PRODUCT COMPOSITE



Aspen




STC: 72 / IIC: 70




AUCUN FORMALDÉHYDE & AUCUN PHTALATE
NO FORMALDEHYDE & NO PHTHALATE




5507 - Couleurs à titre indicatif seulement
5507 - Actual products may vary from colours shown




5501
Snowdrift
Acorn




5502
Mountain
Peak




5503
Summit
Sunset




5506
Diamond
Trail




5507
Chalet
Pine



5508
Nordic
Wool



5509
Alpine
Gold



5510
Timber
Retreat

Code Goodfellow: 725-35

Plancher SPC 6,5 mm (0,5 mm) x 7,17" x 60" avec membrane EVA 1,5 mm intégrée
6.5 mm (0.5 mm) x 7.17" x 60" SPC flooring including 1.5 mm EVA pad attached

Fini synchro avec micro-v joint
Embossed In Register finish with micro bevel

Garantie résidentielle de 30 ans
30-Year residential warranty

Installation flottante avec système i4F « Drop Lock® »
Floating installation with i4F "Drop Lock®" system

Garantie commerciale de 10 ans
10-Year commercial warranty

Fini synchro EIR avec micro-v joint
Embossed in Register finish with micro-bevels

Produit résistant à l'eau*
Waterproof product*

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

20,90 pi ca / boîte - 60 boîtes - 1254 pi ca / palette
20.90 sq. ft. / box - 60 boxes - 1254 sq. ft. / pallet

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau. Veuillez vous référer au guide d'installation.
* Can be installed over water radiant heated floors. Please refer to installation instructions.



PLANCHER COMFORT CORE
COMFORT CORE FLOORING

CUSHION TECH




STC / IIC: 72



floor
score

CERTIFIED BY
SCS Global Services


7007 - Couleurs à titre indicatif seulement
7007 - Actual products may vary from colours shown




7001
Harbour
Town




7002
Pebble
Beach




7003
Spyglass




7004
King's
Barn




7005
Fallen Oak



7006
Miss
Maple



7007
Chambers
Bay



7008
Augusta

Code Goodfellow: 725-15

Plancher « Comfort Core » 7,7 mm (0,5 mm) x 7,09" x 60" incluant une couche de vinyle 0,7 mm, une couche technologique EVA HD 1 mm et une membrane EVA 1 mm intégrée.

7.7 mm (0.5 mm) x 7.09" x 60" Comfort Core Flooring including 0.7 mm vinyl layer, 1 mm HD EVA cushion layer and 1 mm EVA pad attached.

Fini synchro avec joints peints
Embossed In Register finish (EIR) with painted bevels

Garantie résidentielle de 30 ans
30-Year residential warranty

Installation flottante avec système « Uniclic® »
Floating installation with "Uniclic®" system

Garantie commerciale de 10 ans
10-Year commercial warranty

Plus stable que le vinyle avec couche antimicrobienne
More stable than LVT with antimicrobial coating

Produit résistant à l'eau*
Waterproof product*

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

17,71 pi ca / boîte - 45 boîtes - 796,95 pi ca / palette
17.71 sq. ft. / box - 45 boxes - 796.95 sq. ft. / pallet

* Peut être installé sur un plancher radiant à l'eau. Veuillez vous référer au guide d'installation.

* Can be installed over water radiant heated floors. Please refer to installation instructions.



BOIS FRANC /
HARDWOOD





BOIS FRANC
HARDWOOD

AUTHENTIC

GOODFELLOW



Evolve

FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA



OLD ORCHARD - Authentic (Couleurs à titre indicatif seulement)
OLD ORCHARD - Authentic (Actual products may vary from colours shown)


ÉRABLE / MAPLE



NATUREL
NATURAL



DOOVER



DERRY



KEENE



MANCHESTER

CHÊNE / OAK



NATUREL
NATURAL



BERLIN



OLD
ORCHARD



NEWPORT



CAMBRIDGE



HAMPTON

Disponible en fini **brossé 10%** sur demande
10% brushed finish available upon request

Code Goodfellow: 722-47 **AUTHENTIC**

Plancher de bois massif 3/4" x 3 1/4" et 4 1/4"
3/4" x 3 1/4" and 4 1/4" Hardwood flooring

Fini perle 20° lustre avec oxyde d'aluminium
Pearl finish with a 20° aluminum oxide gloss

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on finish

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installation clouée
Nail down installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
Install on all floors except basement

3 1/4"

20 pi ca / boîte - 40 boîtes - 800 pi ca / palette
20 sq. ft. / box - 40 boxes - 800 sq. ft. / pallet

4 1/4"

17 pi ca / boîte - 40 boîtes - 680 pi ca / palette
17 sq. ft. / box - 40 boxes - 680 sq. ft. / pallet



BOIS FRANC
HARDWOOD

ELEGANT

GOODFELLOW



Evolve

FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA



NATUREL - Élegant (Couleurs à titre indicatif seulement)
NATURAL - Elegant (Actual products may vary from colours shown)



NATUREL
NATURAL




DOVER



NATUREL
NATURAL



BERLIN



OLD
ORCHARD

ÉRABLE / MAPLE



DERRY



KEENE



MANCHESTER

CHÊNE / OAK



NEWPORT



CAMBRIDGE



HAMPTON

Code Goodfellow : 722-49 **ELEGANT**

Plancher de bois massif 3/4"x 3 1/4" et 4 1/4"
3/4"x 3 1/4" and 4 1/4" Hardwood flooring

Fini perle 20% lustre avec oxyde d'aluminium
Pearl finish with a 20% aluminum oxide gloss

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on the finish

3 1/4"

20 pi ca / boîte - 40 boîtes - 800 pi ca / palette
20 sq. ft. / box - 40 boxes - 800 sq. ft. / pallet

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installation clouée
Nail down installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55%
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
Install on all floors except basement

4 1/4"

17 pi ca / boîte - 40 boîtes - 680 pi ca / palette
17 sq. ft. / box - 40 boxes - 680 sq. ft. / pallet

Select et Meilleur
ÉRABLE / CHÊNE ROUGE

Select & Better
MAPLE / RED OAK



Original

FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA



BOIS FRANC
 HARDWOOD

Couleurs à titre indicatif seulement
 Actual products may vary from colours shown

ÉRABLE / MAPLE 722-63 / 722-64



CHÊNE ROUGE / RED OAK 722-63 / 722-64



Plancher de bois massif 3/4" disponible en **3 1/4" et 4 1/4"**
 3/4" Hardwood flooring available in **3 1/4" and 4 1/4"**

Fini mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
 Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Anti-jaunissement
 Anti-yellowing

Traitement antimicrobien
 Antimicrobial treatment

Installation clouée
 Nail down installation

Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
 Install on all levels except basement

Résistance supérieure aux égratignures
 Superior scratch resistance

Micro v-joint sur les 4 côtés
 Micro-beveled on 4 sides

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
 Must maintain relative humidity between 40-55%

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
 Lifetime structural warranty

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
 35-Year residential warranty on the finish

3 1/4"

20 pi ca / boîte - 40 boîtes - 800 pi ca / palette
 20 sq. ft. / box - 40 boxes - 800 sq. ft. / pallet

4 1/4"

19 pi ca / boîte - 40 boîtes - 760 pi ca / palette
 19 sq. ft. / box - 40 boxes - 760 sq. ft. / pallet

ÉRABLE NATURE NATURE MAPLE



FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 



BOIS FRANC
HARDWOOD

PURE - Couleurs à titre indicatif seulement
PURE - Actual products may vary from colours shown



Concept



Illusion



Naturel
Natural



Podium



Pure

Code Goodfellow: 722-63 / 722-64

Plancher de bois massif 3/4" disponible en 3 1/4" et 4 1/4"
3/4" Hardwood flooring available in 3 1/4" and 4 1/4"

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Anti-jaunissement
Anti-yellowing

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Installation clouée
Nail down installation

Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
Install on all levels except basement

Fini mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Maintenir une humidité relative entre 40-55%
Must maintain relative humidity between 40-55%

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on the finish

3 1/4"

20 pi ca / boîte - 40 boîtes - 800 pi ca / palette
20 sq. ft. / box - 40 boxes - 800 sq. ft. / pallet

4 1/4"

19 pi ca / boîte - 40 boîtes - 760 pi ca / palette
19 sq. ft. / box - 40 boxes - 760 sq. ft. / pallet

ÉRABLE URBAN URBAN MAPLE





FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 



BOIS FRANC
HARDWOOD

CHROME - Couleurs à titre indicatif seulement
CHROME - Actual products may vary from colours shown



Code Goodfellow: 722-63 / 722-64

Plancher de bois massif 3/4" disponible en 3 1/4" et 4 1/4"
3/4" Hardwood flooring available in 3 1/4" and 4 1/4"

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Anti-jaunissement
Anti-yellowing

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Installation clouée
Nail down installation

Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
Install on all levels except basement

Fini satin 30° lustre avec oxyde d'aluminium
Satin finish with a 30° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Maintenir une humidité relative entre 40-55%
Must maintain relative humidity between 40-55%

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on the finish

3 1/4"

20 pi ca / boîte - 40 boîtes - 800 pi ca / palette
20 sq. ft. / box - 40 boxes - 800 sq. ft. / pallet

4 1/4"

19 pi ca / boîte - 40 boîtes - 760 pi ca / palette
19 sq. ft. / box - 40 boxes - 760 sq. ft. / pallet

CHÊNE ROUGE NATURE NATURE RED OAK




FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 




BOIS FRANC
HARDWOOD

ARTEFACT - Couleurs à titre indicatif seulement
ARTEFACT - Actual products may vary from colours shown




Artefact




Artisan



Cascade



Delta



Naturel
Natural

Code Goodfellow: 722-63 / 722-64

Plancher de bois massif 3/4" disponible en **3 1/4" et 4 1/4"**

3/4" Hardwood flooring available in **3 1/4" and 4 1/4"**

Fini **brossé**, mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Wire brushed matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Anti-jaunissement
Anti-yellowing

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Installation clouée
Nail down installation

Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
Install on all levels except basement

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on the finish

3 1/4"

20 pi ca / boîte - 40 boîtes - 800 pi ca / palette
20 sq. ft. / box - 40 boxes - 800 sq. ft. / pallet

4 1/4"

19 pi ca / boîte - 40 boîtes - 760 pi ca / palette
19 sq. ft. / box - 40 boxes - 760 sq. ft. / pallet

CHÊNE ROUGE URBAN URBAN RED OAK





FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 



BOIS FRANC
HARDWOOD

Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown



Code Goodfellow: 722-63 / 722-64

Plancher de bois massif 3/4" disponible en **3 1/4" et 4 1/4"**
3/4" Hardwood flooring available in **3 1/4" and 4 1/4"**

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Anti-jaunissement
Anti-yellowing

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Installation clouée
Nail down installation

Installer à tous les niveaux hormis au sous-sol
Install on all levels except basement

Fini satin 30 ° lustre avec oxyde d'aluminium
Satin finish with a 30° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on the finish

3 1/4"

20 pi ca / boîte - 40 boîtes - 800 pi ca / palette
20 sq. ft. / box - 40 boxes - 800 sq. ft. / pallet

4 1/4"

19 pi ca / boîte - 40 boîtes - 760 pi ca / palette
19 sq. ft. / box - 40 boxes - 760 sq. ft. / pallet



**BOIS DURCI /
HARDENED
WOOD**






BOIS DURCI
HARDENED WOOD


VIKEN®




Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown



Misty
White




Terra
Brown



Powder
White



Naturel
Natural



Earth
Grey

Plancher de bois durci 0,362" x 5,94" x 78,74"
0.362" x 5.94" x 78.74" Hardened wood flooring

100% vrai bois
100% real wood

Un revêtement de sol 3 fois plus dur
3 times harder flooring

Sans danger pour les enfants et les animaux
Kids safe and pet friendly

Imperméable à l'eau grâce à la technologie «5G Dry»
Waterproof with 5G Dry technology

Fabrication durable
Sustainable manufacturing

Système de «Clic 5G» pour une installation facile
Easy installation with 5G Clic system

Garantie à vie limitée
Limited lifetime warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

22,8 pi ca / boîte - 36 boîtes - 820,80 pi ca / palette
22.8 sq. ft. / box - 36 boxes - 820.80 sq. ft. / pallet



INGÉNIERIE /
ENGINEERED





INGÉNIERIE
ENGINEERED **AUTHENTIC**



FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 



NATUREL - Authentic (Couleurs à titre indicatif seulement)
NATURAL - Authentic (Actual products may vary from colours shown)

CHÊNE / OAK



NATUREL
NATURAL




BERLIN



OLD
ORCHARD



NEWPORT



CAMBRIDGE



HAMPTON

Seulement disponible en **fini brossé 20%** / Available in **20% brushed finish only**

Code Goodfellow: 714-49 **AUTHENTIC**

Plancher de bois d'ingénierie 3/4" x 4 1/8"
3/4" x 4 1/8" Engineered hardwood flooring

Fini perle 20° lustre avec oxyde d'aluminium
Pearl finish with a 20° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on the finish

Installation collée ou clouée
Glue down or nail down installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all floors

18,18 pi ca / boîte - 52 boîtes - 945,36 pi ca / palette
18.18 sq. ft. / box - 52 boxes - 945.36 sq. ft. / pallet



INGÉNIERIE
ENGINEERED

ELEGANT



GOODFELLOW


Evolve

FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA




OLD ORCHARD - Élegant (Couleurs à titre indicatif seulement)
OLD ORCHARD - Elegant (Actual products may vary from colours shown)

ÉRABLE / MAPLE



NATUREL
NATURAL



DOVER



DERRY



KEENE



MANCHESTER

CHÊNE / OAK



NATUREL
NATURAL



BERLIN



OLD
ORCHARD



NEWPORT



CAMBRIDGE



HAMPTON

Code Goodfellow : 714-50 **ELEGANT**

Plancher de bois d'ingénierie 2 plis 3/4" x 4 1/8"
3/4" x 4 1/8" 2 Ply engineered hardwood flooring

Fini perle 20° lustre avec oxyde d'aluminium
Pearl finish with a 20° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Traitement antimicrobien
Antimicrobial treatment

Garantie résidentielle de 35 ans sur le fini
35-Year residential warranty on the finish

Installation collée ou clouée
Glue down or nail down installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all floors

18,18 pi ca / boîte - 52 boîtes - 945,36 pi ca / palette
18.18 sq. ft. / box - 52 boxes - 945.36 sq. ft. / pallet



INGÉNIERIE
ENGINEERED


CHÊNE BROSSÉ
BRUSHED OAK



Ocean Falls



Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown



Naturel
Natural



Harmony



Cathedral



Shannon



Nelson



Waterton



Hudson



Mackenzie

Code Goodfellow: 714-43

Plancher d'ingénierie de chêne 1/2" (1.2 mm) x 7 1/2" x 74"
1/2" (1.2 mm) x 7 1/2" x 74" Oak engineered flooring

Installation flottante, collée ou clouée avec système de rainure et languette
Floating, glue down or nail down installation with tongue and groove system

Fini **brossé** mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Brushed matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Garantie commerciale de 3 ans
3-Year commercial warranty

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

31,19 pi ca / boîte - 50 boîtes - 1559,50 pi ca / palette
31.19 sq. ft. / box - 50 boxes - 1559.50 sq. ft. / pallet

Également disponible en : / Also available in:

3/4" Ocean Falls PLUS+

23,39 pi ca / boîte - 45 boîtes - 1052,55 pi ca / palette
23.39 sq. ft. / box - 45 boxes - 1052.55 sq. ft. / pallet

CHÊNE BLANC ET ERABLE WHITE OAK & MAPLE




Adirondack

INGÉNIERIE
ENGINEERED



Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown

Chêne blanc (fini brossé) / White Oak (wire brushed finish)



Code Goodfellow: 714-31

Plancher d'ingénierie de 12 mm (1,2 mm) x 5"
12 mm (1.2 mm) x 5" Engineered flooring

Installation flottante avec système Clic «Tap & Go®»
Floating installation with "Tap & Go®" locking system


Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installer à tous les niveaux
Install on all levels



Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown

Érable Asiatique / Asian Maple



Fini mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Garantie résidentielle de 25 ans / 3 ans commerciale
25-Year residential warranty / 3-Year commercial

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

26,47 pi ca / boîte - 36 boîtes - 952,92 pi ca / palette
26.47 sq. ft. / box - 36 boxes - 952.92 sq.ft. / pallet


CHÊNE BLANC LISSE ET BROSSÉ WHITE OAK SMOOTH & BRUSHED



INGÉNIERIE
ENGINEERED

SAND STORM - Couleurs à titre indicatif seulement
SAND STORM - Actual products may vary from colours shown

FINI LISSE / SMOOTH FINISH




Stone

Walnut
Brown

Topaz

FINI BROSSÉ / WIRE BRUSHED FINISH



Naturel
Natural

Sand Storm

Tree Bark

Walnut
Brown

Code Goodfellow: 714-19

Plancher d'ingénierie de 1/2" x 4 3/4" avec surface d'usure de 2 mm
1/2" x 4 3/4" Multi-ply engineered flooring with 2 mm wear layer

Installation flottante, collée ou clouée avec système de rainure et languette
Floating, glue down or nail down installation with tongue and groove system

Fini mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Garantie structurelle à vie
Lifetime structural warranty

Centre de contreplaqué
Multi-ply engineered plywood core

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Maintenir une humidité relative entre 40 - 55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all levels


28,37 pi ca / boîte - 48 boîtes - 1361,76 pi ca / palette
28.37 sq. ft. / box - 48 boxes - 1361.76 sq. ft. / pallet

NOYER NOIR BROSSÉ
BLACK WALNUT WIRE BRUSHED



INGÉNIERIE
ENGINEERED

Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown



Naturel
Natural

Code Goodfellow: 714-19

Plancher d'ingénierie de 1/2" x 5" avec surface d'usure de 2 mm
1/2" x 5" Multi-ply engineered flooring with 2 mm wear layer

Installation flottante, collée ou clouée avec système de rainure et languette
Floating, glue down or nail down installation with tongue and groove system

Fini mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Garantie structurelle à vie
Lifetime structural warranty

Centre de contreplaqué
Multi-ply engineered plywood core

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Maintenir une humidité relative entre 40 - 55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

29,06 pi ca / boîte - 48 boîtes - 1394,88 pi ca / palette
29.06 sq. ft. / box - 48 boxes - 1394.88 sq. ft. / pallet

ÉRABLE NATURE NATURE MAPLE



FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 




INGÉNIERIE
ENGINEERED



Concept



Illusion



Naturel
Natural



Podium



Pure

Code Goodfellow: 714-46 / 714-47

Plancher d'ingénierie 1/2" et 3/4" disponible en 6 1/2" - surface d'usure de 4 mm
1/2" & 3/4" Engineered flooring available in 6 1/2" - 4 mm wear layer

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Anti-jaunissement et traitement antimicrobien
Anti-yellowing and antimicrobial treatment

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie commerciale légère de 5 ans
5 years light commercial warranty

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Fini mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installation flottante, clouée et collée
Glue down, nail down or floating installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

1/2" x 6 1/2"

33 pi ca / boîte - 42 boîtes - 1320 pi ca / palette
33 sq. ft. / box - 42 boxes - 1320 sq. ft. / pallet

3/4" x 6 1/2"

22 pi ca / boîte - 42 boîtes - 924 pi ca / palette
22 sq. ft. / box - 42 boxes - 924 sq. ft. / pallet

ÉRABLE URBAN URBAN MAPLE



FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 



INGÉNIERIE
ENGINEERED


CHROME - Couleurs à titre indicatif seulement
CHROME - Actual products may vary from colours shown



Chrome




Horizon



Naturel
Natural



Opium



Opus

Code Goodfellow: 714-46 / 714-47

Plancher d'ingénierie 1/2" et 3/4" disponible en 5" avec surface d'usure de 4 mm
1/2" & 3/4" Engineered flooring available in 5" avec 4 mm wear layer

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Anti-jaunissement et traitement antimicrobien
Anti-yellowing and antimicrobial treatment

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie commerciale légère de 5 ans
5-Year light commercial warranty

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Fini satin 30 ° avec lustre d'oxyde d'aluminium
Satin finish with a 30° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installation flottante, clouée et collée
Glue down, nail down or floating installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

1/2" x 5"

33 pi ca / boîte - 40 boîtes - 1320 pi ca / palette
33 sq. ft. / box - 40 boxes - 1320 sq. ft. / pallet

3/4" x 5"

22 pi ca / boîte - 40 boîtes - 880 pi ca / palette
22 sq. ft. / box - 40 boxes - 880 sq. ft. / pallet

CHÊNE ROUGE URBAN URBAN RED OAK



Original

FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA 



Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown



Code Goodfellow: 714-46 / 714-47

Plancher d'ingénierie de 1/2" et 3/4" disponible en 5" avec surface d'usure de 4 mm
1/2" & 3/4" Engineered flooring available in 5" avec 4 mm wear layer

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Anti-jaunissement et traitement antimicrobien
Anti-yellowing and antimicrobial treatment

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie commerciale légère de 5 ans
5 years light commercial warranty

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Fini satin 30° lustre avec oxyde d'aluminium
Satin finish with a 30° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installation flottante, clouée et collée
Glue down, nail down or floating installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

1/2" x 5"

33 pi ca / boîte - 40 boîtes - 1320 pi ca / palette
33 sq. ft. / box - 40 boxes - 1320 sq. ft. / pallet

3/4" x 5"


22 pi ca / boîte - 40 boîtes - 880 pi ca / palette
22 sq. ft. / box - 40 boxes - 880 sq. ft. / pallet

CHÊNE ROUGE NATURE NATURE RED OAK



Original

FAIT AU CANADA | MADE IN CANADA



Code Goodfellow: 714-46 / 714-47

Plancher d'ingénierie **brossé** 1/2" et 3/4" disponible en 6 1/2" avec surface d'usure de 4 mm
1/2" & 3/4" **wire brushed** engineered flooring available in 6 1/2" with 4 mm wear layer

Résistance supérieure aux égratignures
Superior scratch resistance

Anti-jaunissement et traitement antimicrobien
Anti-yellowing and antimicrobial treatment

Garantie commerciale légère de 5 ans
5-Year light commercial warranty

Garantie à vie sur l'intégrité structurale
Lifetime structural warranty

Garantie résidentielle de 35 ans
35-Year residential warranty

Fini **mat brossé**, 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Wire brushed matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installation flottante, clouée et collée
Glue down, nail down or floating installation

Maintenir une humidité relative entre 40-55 %
Must maintain relative humidity between 40-55%

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

1/2" x 6 1/2"

33 pi ca / boîte - 42 boîtes - 1386 pi ca / palette
33 sq. ft. / box - 42 boxes - 1386 sq. ft. / pallet


3/4" x 6 1/2"

22 pi ca / boîte - 42 boîtes - 924 pi ca / palette
22 sq. ft. / box - 42 boxes - 924 sq. ft. / pallet

CHÊNE BLANC BROSSÉ ET ÉRABLE
WHITE OAK WIRE BRUSHED & MAPLE






ÉRABLE / MAPLE



INGÉNIERIE
 ENGINEERED

EVERTON - Couleurs à titre indicatif seulement
 EVERTON - Actual products may vary from colours shown

CHÊNE BLANC / WHITE OAK



Code Goodfellow: 714-23

Plancher d'ingénierie de 3/4" (3 mm) x 5" avec surface d'usure de 4 mm
 3/4" (3 mm) x 5" Engineered flooring avec 4 mm wear layer

Longueurs variées de 12" à 48"
 Random lengths from 12" to 48"

Fini mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
 Matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Sculpté à la main *
 Hand-Scraped

Micro v-joint sur les 4 côtés
 Micro-beveled on 4 sides

Installation flottante, collée et clouée
 Floating, glue down or nail down installation

Compatible avec plancher radiant chauffant
 Compatible with radiant heated floor

Installer à tous les niveaux
 Install on all levels

Garantie résidentielle de 25 ans
 25-Year residential warranty

CHÊNE BLANC / WHITE OAK

19,38 pi ca / boîte - 48 boîtes - 930,24 pi ca / palette
 19.38 sq. ft. / box - 48 boxes - 930.24 sq. ft. / pallet


ÉRABLE / MAPLE

22,60 pi ca / boîte - 48 boîtes - 1084,80 pi ca / palette
 22.60 sq. ft. / box - 48 boxes - 1084.80 sq. ft. / pallet

CHÊNE
OAK




San Marino



INGÉNERIE
ENGINEERED

NATUREL - Couleurs à titre indicatif seulement
NATURAL - Actual products may vary from colours shown



Code Goodfellow: 714-40

Plancher d'ingénierie de chêne 9/16" (3 mm) x 7 1/2" x 74,8"
9/16" (3 mm) x 7 1/2" x 74.8" Oak engineered flooring

Installation flottante, collée ou clouée avec système de rainure et languette
Floating, glue down or nail down installation with tongue and groove system

Garantie résidentielle de 25 ans
25-Year residential warranty

Fini **brossé**, mat 10° lustre avec oxyde d'aluminium
Wire brushed matte finish with a 10° aluminum oxide gloss

Garantie commerciale de 3 ans
3-Year commercial warranty

Micro v-joint sur les 4 côtés
Micro-beveled on 4 sides

Installer à tous les niveaux
Install on all levels

31,02 pi ca / boîte - 45 boîtes - 1395,90 pi ca / palette
31.02 sq. ft. / box - 45 boxes - 1395.90 sq. ft. / pallet



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Nous avons des sous-couches pour tous les types de revêtements de sol ainsi que des membranes de protection, des moulures et de la colle. Tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet de plancher.

We have underlayments for all types of flooring as well as floor protectors, mouldings and glue. Everything you need to complete your flooring project.

Sous-couches / Underlayments

Laminé sur contreplaqué
Laminated on plywood
Laminé sur béton
Laminated on concrete
Ingénierie flottant
Floating Engineered
Vinyle collé
Glued Vinyl
Vinyle flottant
Floating Vinyl
Bois Franc et ingénierie
cloué | Hardwood
& Nail-down Engineered

	Laminé sur contreplaqué Laminated on plywood	Laminé sur béton Laminated on concrete	Ingénierie flottant Floating Engineered	Vinyle collé Glued Vinyl	Vinyle flottant Floating Vinyl	Bois Franc et ingénierie cloué Hardwood & Nail-down Engineered
ORKA 2 mm <small>⚠ Nécessite l'ajout d'un pare-vapeur, lorsqu'installé sur béton. ⚠ Requires the use of a vapor barrier when installed on concrete.</small>	✓	⚠	⚠			
CHROME 2 mm	✓	✓	✓			
MEYCI ALUMINIUM 2 mm	✓	✓	✓			
MEYCI BLACK 3 mm	✓	✓	✓			
UHD RED ROUGE 1.5 mm	✓	✓	✓		✓	
FLOOR PROTECTION* PLANCHER <small>*ceci n'est pas une membrane de plancher mais bien une membrane de protection. *This is not a flooring underlayment but a floor protector.</small>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SOUS-COUCHE EN SILICONE FLOORING PAPER						✓

Moulures / Mouldings



Colles / Glues



Sous-couches / Underlayments





Couleurs à titre indicatif seulement
Actual products may vary from colours shown
2024 · Automne / Autumn



INGÉNIERIE
ENGINEERED

NATUREL / NATURAL - Riverside Heights